

## Anti-COVID

Dezinfekční přípravek osobní hygieny  
dezinfekce rukou

### Složení

Ethanol (denaturovaný)	79,6%
Peroxid vodíku (3%)	5,0%
Glycerol (98%)	2,2%
Voda	13,2%

### Návod k danému způsobu použití

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápalách; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobre vtřete, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použít maximálně 10 krát denně.

### Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zabraňte zasazení očí.  
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy.  
Nekuřte.

Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění

### Pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky a pokyny pro první pomoc

Při zasazení očí: Vyláčejte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poradte se s lékařem.  
Při požití: Nevyvolávejte zvražec. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské osětíření.  
Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:  
Pokud dojde k rozlití nebo k nežádém vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.  
Opakováná expozice může způsobit vysušení kůže.

### Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu

Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

### Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku

Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.

Nádoba uchovávejte dobře uzavřenou.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Rizikové věty

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyláčejte vodou.

Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vymontovat snadno. Pokračujte ve vyláčování.

P337+P313 Přetrhává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/osěření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

### Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

